

VENTILATEUR/EXTRACTEUR



TABLEAU TECHNIQUE

Dimensions LxPxH (mm)	5350x1400x1800
Puissance électrique (kW) (kW)	55
Puissance Electrique (kW) (A)	125
Sortie	Diamètre 1150
Poids vide (kg) vide (kg)	1000
Régime électrique	TRI
Débit d'air (soufflage) (m3/h)	72 720
Pression Statique Disponible (Pa)	1085
Section de câble (mm ²)	-

VENTILATEUR/EXTRACTEUR



TABLEAU TECHNIQUE

Dimensions LxPxH (mm)	5700x1680x2050
Puissance électrique (kW) (kW)	75
Puissance Electrique (kW) (A)	160
Sortie	Diamètre 1350
Poids vide (kg) vide (kg)	1500
Régime électrique	TRI
Débit d'air (soufflage) (m3/h)	130 000
Pression Statique Disponible (Pa)	1500
Section de câble (mm ²)	-

VENTILATEUR



TABLEAU TECHNIQUE

Dimensions LxPxH (mm)	800x500x670
Puissance électrique (kW) (kW)	2
Puissance Electrique (kW) (A)	10
Sortie	Diamètre 600
Poids vide (kg) vide (kg)	30
Régime électrique	TRI
Débit d'air (soufflage) (m3/h)	12 000
Pression Statique Disponible (Pa)	150
Section de câble (mm ²)	4G1,5